

BÁBOLNA

PRÉMIUM MINŐSÉGŰ

LÓTAKARMÁNYOK

VITAMIN ÉS ÁSVÁNYI KIEGÉSZÍTŐK



BÁBOLNA
TAKARMÁNY



BÁBOLNA
FEED

BÁBOLNA SPORTLÓ MÜZLI

A Bábolna Takarmány által kifejlesztett prémium sportló müzlikeveréket a **nagy teljesítményű sportlovak** igényeihez igazítottuk. Nagy mennyiségben, változatos összetételben tartalmaz teljes gabona és olajos magvakat, melyek emészthetőségét hőkezeléssel fokoztuk. A pelyhesítés során az összetevők a rágásra alkalmasabbak és ízletesebbek lettek, ugyanakkor az így előkészített eleseg segít elkerülni a hirtelen nagy mennyiségű takarmány felvételét. Növeltük a Magyarországon lovaknak szánt takarmányokban először alkalmazott (Mena) étvágy- és emésztésjavító almadara mennyiségét is. Az alkalmazott új technológiai eljárás lehetővé tette, hogy az energiatartalmat növényi olajok hozzáadásával növeljük, anélkül, hogy ez kockázatot jelentene a sportlovak számára. A növényi olajok emészthetősége kiváló, nagy az energia-sűrűsége és nem terheli ballasztal az emésztőrendszer. Az olajokkal bevitt emészthető energia tartalom nem okoz hirtelen vércukorszint emelkedést, glikogén megtakarító hatásával pedig **tartósan nagy erőkifejtést** tesz lehetővé és **csökkenti a fáradékonyságot**. A hozzáadott növényi olaj jelentős része az anyagcsere-folyamatokra kedvező hatású **omega-3** zsírsavakban gazdag lenolaj. A keverék változatos összetételét emésztés-életteni szempontok szerint fejlesztettük ki. Esszenciális aminosav-tartalma kiegyensúlyozott, makro- és mikroelem tartalmát a magyarországi viszonyokhoz igazítottuk, az egyes mikroelemek felszívódását pedig a szerves-kötésű forma segíti. A bélfóra dinamikus egyensúlyát hozzáadott élő élesztőkultúra segít állandósítani. Újdonság a keverék ízletes szárított sárgarépa-tartalma, amely könnyen értékesülő **természetes** béta-karotin tartalmat biztosít, hiszen ismert, hogy a szintetikus változatok gyakorlatilag nem szívódnak fel a lovaknál. Az antioxidáns hatása miatt jelentősen megemeltük a takarmány E-vitamin tartalmát is. Az izletességet, egyéb előnyei mellett, melasz hozzáadásával fokoztuk, így akár csemegeként, vagy más abraktakarmányok feljavítására is ajánlható a **SPORTLÓ MÜZLI** keveréktakarmány.

Táplálóanyag-tartalom:

DE ló	13,80 %
Nyersfehérje	11,95 %
Nyerszír	9,40 %
Nyersrost	7,50 %
Lizin	0,80 %
Kalcium	1,10 %
Foszfor	0,51 %
Nátrium	0,28 %
A vitamin	12 500,00 NE/kg
D ₃ vitamin	1 500,00 NE/kg
E vitamin	600,00 mg/kg
Saccharomyces	
Cerevisiae	1,00×10 ⁷ CFU/kg

BÁBOLNA SPORTLÓ MÜZLI etetési javaslat:

A beltartalmi értékek ismeretében szabadon keverhető pl. zabbal, de a nehéz munkát végző sportlovakkal abrakként önmagában is etethető az alábbi javaslatok szerint.

Intenzív munkát végző sportlovak várható **napi szárazanyag-felvétele** (szénával együtt) a testtömeg 2,5, max. 3%-a, az abrak szénához viszonyított aránya itt magasabb, átlagosan 60% (55–65t).

Közepes mennyiségű munkát végző állatok napi szárazanyag felvétele a testtömeg 2,5%-a, ebből a széna aránya 45–55%.

Intenzív munka	Sportló Müzli	Réti széna
500 ttkg	3–4 kg	5–6 kg
600 ttkg	4–5 kg	6–7 kg

Közepes munka	Sportló Müzli	Réti széna
500 ttkg	1,5–3 kg	4–6 kg
600 ttkg	2,5–3 kg	7 kg

Természetesen **az etetett mennyiség függ az állat kondíciójától, az edzettség fokától** is. A takarmánykeverék gyenge kondíciójú állatok feljavítására, az étvágy fokozására is alkalmas. A napi adagokat lehetőleg 3 részre osztva etessük.

A magas növényi olajtartalmánál fogva **hozzászoktatást** (enzimindukció, bélfóra adaptáció) **igényel**, amely egyedi tulajdonságoknak megfelelően akár 2–4 (6) hétig is eltarthat.

A **BÁBOLNA SPORTLÓ MÜZLI** takarmánykeverék könnyen kezelhető 25 kg-os zsákokban kapható, így mindig friss, prémium minőségű eleséget biztosíthat kedvenc lovaknak.



BÁBOLNA ZABMENTES LÓMÜZLI

Új fejlesztésű, zabmentes müzlikeverékünket kíméletesen, minőségi alapanyagokból állítottuk össze, melyet a különböző emésztés-élettani szempontok maximális figyelembevételével **közepes terhelés alatt álló versenylovak**, képzés alatt álló lovak valamint **hobbilovak** számára alakítottunk ki.

A termék fő jellemzői:

- kiváló minőségű, változatos összetételű, kíméletesen feldolgozott, könnyen emészthető alapanyagok (árpapehely, kukoricapehely, almadara, lenmag, kukoricacsíra, napraforgómag, szójapehely, sárgarépa pehely)
- szerves kötésű mikroelemek a jobb hasznosulásért
- omega-3 zsírsavakban gazdag lenmag, mely optimalizálja az anyagcserét és természetes fényt ad a szőrnek
- szárított almadara és melasz az étvágy és emésztés javításáért
- könnyen hasznosuló, természetes karotin forrást tartalmaz (sárgarépa pehely)
- emelt E-vitamin tartalom – antioxidáns
- izletes, ezáltal más abraktakarmányok feljavitására is alkalmazható

A hagyományokra építkezve, de teljesen új technológiával kialakított takarmány-keverékünket a modern lótarás igényeihez igazítottuk. A **ZABMENTES MÜZLI** a lovak étvágyának a fokozására is alkalmas, valamint a különböző napi takarmányadagok összeállításánál is felhasználható. A termék könnyen kezelhető 25 kg-os zsákokban kapható, így mindig friss, prémium minőségű eleséget biztosíthat kedvenc lovának!

Táplálóanyag-tartalom:

DE ló	12,46 %
Nyersfehérje	10,60 %
Nyerszír	4,60 %
Nyersrost	7,15 %
Lizin	0,40 %
Kalcium	0,85 %
Foszfor	0,41 %
Nátrium	0,30 %
C vitamin	250,00 mg/kg
A vitamin	24 750,00 NE/kg
D ₃ vitamin	2 970,00 NE/kg
E vitamin	247,00 mg/kg
Mangán	200,00 mg/kg
Cink	300,00 mg/kg
Vas	200,00 mg/kg
Réz	120,00 mg/kg
Szelén	0,60 mg/kg

BÁBOLNA ZABMENTES LÓMÜZLI etetési javaslat:

Az állatok igénybe vételétől, munkavégzésétől függően 1–5 kg/nap megfelelő széna kiegészítés mellett az állatok testtömegének (ttm) arányában:

- **könnyű munkát végző vagy pihenő lovak:** 0,35 kg/100 kg ttm/nap
- **közepes munkát végző lovak:** 0,5 kg/100 kg ttm/nap

- **intenzív munkát végző lovak:** 1 kg/100 kg ttm/nap
- **A munka intenzitásától függően zab mellé is adagolható kiegészítő takarmányként:** 0,25-0,75 kg/100 kg ttm/nap

A napi adagokat lehetőleg 3 részre osztva etessük, a napszakhoz, munkához is igazítva az abrak/széna arányt. Vegyük figyelembe, hogy a takarmány etetése fokozatos hozzászoktatást igényel.



Petrik Tamás
 a 10. Jubileumi Nemzeti Vágtá győztese

BÁBOLNA STANDARD TAKARMÁNYKEVERÉK

Fontos a lovak mindenkori terhelésének megfelelő takarmányozás, mivel az alultápláltság, és az elzsírosodás jelentős problémákat okozhat. A **BÁBOLNA STANDARD** lótakarmány kifejlesztésénél a változatos összetétel mellett a **könnyű munkát végző sportlovak** és a **vemhes kancák** mérsékeltabb táplálóanyag igényét vettük figyelembe. A takarmány aminosav-tartalma kiegyensúlyozott, makro- és mikroelem és vitamin tartalmát a helyi viszonyokhoz igazítottuk. Az egyes mikroelemek felszívódását a szerves-kötésű forma segíti. Az ízletességet, egyéb előnyei mellett, a lovak által igen kedvelt melasz hozzáadásával fokoztuk.

Táplálóanyag-tartalom:

DE ló.....	11,65 MJ/kg
Nyersfehérje.....	13,00 %
Nyerszsír.....	2,75 %
Nyersrost.....	7,90 %
Lizin.....	0,75 %
Kalcium.....	0,69 %
Foszfor.....	0,48 %
Nátrium.....	0,28 %
C vitamin.....	125,00 mg/kg
A vitamin.....	12 500,00 NE/kg
D ₃ vitamin.....	1 500,00 NE/kg
E vitamin.....	125,00 mg/kg
Mangán.....	100,00 mg/kg
Cink.....	150,00 mg/kg
Vas.....	100,00 mg/kg
Réz.....	60,00 mg/kg
Szelén.....	0,30 mg/kg

Felhasználási javaslat:

A munkavégzés intenzitásának és a napi takarmányadag függvényében könnyű munkát végző sportlovak és vemhes kancák részére 2,0-4,5 kg/nap/állat mennyiségben (600 kg-os testtömeg mellett).

A **BÁBOLNA STANDARD** speciális immunrendszert erősítő anyagokat és szerves kötésű mikroelemeket tartalmaz a jobb egészségi állapot és a nagyobb életteljesítmény előérése érdekében.



BÁBOLNA HP TAKARMÁNYKEVERÉK

A **közepes és nehéz munkát végző sportlovak** magas energiagigényük miatt sok abraktakarmányt fogyasztanak. Ennek a túlzott abraketetésnek több hátránya is van, amit a **BÁBOLNA HP** takarmány magasabb rosttartalma és az energiaforrásként használt szójaolaj ellensúlyoz. A szójaolaj energiaforrásként való felhasználásával alacsonyabb gabonabevittel (keményítő) mellett növelhető az energiakonzentráció, csökken a hőtermelésre fordított energia és növekszik az elraktározott glikogén mennyisége.

Táplálóanyag-tartalom:

DE ló.....	11,30 MJ/kg
Nyersfehérje.....	13,50 %
Nyerszsír.....	3,50 %
Nyersrost.....	8,50 %
Lizin.....	0,86 %
Kalcium.....	0,75 %
Foszfor.....	0,48 %
Nátrium.....	0,28 %
C vitamin.....	150,00 mg/kg
A vitamin.....	15 000,00 NE/kg
D ₃ vitamin.....	1 800,00 NE/kg
E vitamin.....	150,00 mg/kg
Mangán.....	120,00 mg/kg
Cink.....	180,00 mg/kg
Vas.....	120,00 mg/kg
Réz.....	72,00 mg/kg
Szelén.....	0,36 mg/kg

Felhasználási javaslat:

A munkavégzés intenzitásának és a napi takarmányadag függvényében közepes és nehéz munkát végző sportlovak részére 3,5–7,5 kg/nap/állat mennyiségben (600 kg-os testtömeg mellett).

A **BÁBOLNA HP** speciális immunrendszert erősítő anyagokat és szerves kötésű mikrolemeket tartalmaz a jobb egészségi állapot és a nagyobb élettéljesítmény elérése érdekében.



BÁBOLNA LG TAKARMÁNYKEVERÉK

A **szoptatós kanca** takarmányozásánál fontos, hogy a megfelelően koncentrált abraktakarmánnyal minél jobban megközelítsük a kanca táplálóanyag szükségletét, és megakadályozzuk a kanca testtömeg vesztesét, mely korai embrióelhalást eredményezhet (legtöbbször a kancák újravemhesítése ebben az időszakban történik). A **csikók takarmányozása** során rendkívül fontos, hogy a túlzott/aránytalan energiabevitelt megakadályozzuk, mivel a jóindulatú „hízalás” mozgásszervi betegségek kialakulásához vezet. Az energiabevitel mellett ezért a makro-, mikroelemeket, vitaminokat, aminosavakat és fehérjét az energiával arányosan kell biztosítani, melyre a **BÁBOLNA LG** takarmány a legalkalmasabb.

Táplálóanyag-tartalom:

DE ló.....	12,30 MJ/kg
Nyersfehérje.....	15,75 %
Nyerszsír.....	3,40 %
Nyersrost.....	8,50 %
Lizin.....	0,90 %
Kalcium.....	1,05 %
Foszfor.....	0,60 %
Nátrium.....	0,16 %
C vitamin.....	250,00 mg/kg
A vitamin.....	25 000,00 NE/kg
D ₃ vitamin.....	3 000,00 NE/kg
E vitamin.....	250,00 mg/kg
Mangán.....	200,00 mg/kg
Cink.....	300,00 mg/kg
Vas.....	200,00 mg/kg
Réz.....	120,00 mg/kg
Szelén.....	0,60 mg/kg

Felhasználási javaslat:

A laktáció szakaszának, kondíció függvényében szoptatós kancák részére 2–5 kg/nap/állat (600 kg-os testtömeg mellett), illetve szopós csikók, csikók takarmányozására 18 hónapos korig, 0,5-1,5 kg/100 kg testtömeg adagban.

A **BÁBOLNA LG** az anyagcse-re-folyamatokra kedvező hatású omega-3 zsírsavakban gazdag lenolajat, emelt mennyiségű biotint és mikroelemeket tartalmaz a jobb egészségi állapot és a nagyobb életteljesítmény elérése érdekében.



PEGAVIT VITAMIN- ÉS ÁSVÁNYI KIEGÉSZÍTŐ TAKARMÁNY SZERVES KÖTÉSŰ MIKROELEMEKKEKEL

Vemhes kancák, pihenő, vagy könnyű munkát végző lovak esetében a széna+zab a főbb táplálóanyagok szükségletét elégítik ki, de ásványi anyag és vitamin utánpótlásról ilyen esetben is feltétlenül gondoskodnunk kell. A **Pegavit** takarmány-kiegészítőt úgy állítottuk össze, hogy zab és réti széna etetése mellett elegendő makroelemet, mikroelemet és vitamint nyújtson a ló egészségének megőrzéséhez, a hiánybetegségek megelőzéséhez. A **Pegavit** etetése mellett is fontos azonban a só pótlása nyalósó formájában.

Beltartalmi értékek:

Szárazanyag	88,00 %
Lizin	4,00 %
Kalcium	8,50 %
Foszfor	4,60 %
Nátrium	3,50 %
A vitamin	195100,00 NE/kg
D ₃ vitamin	19510,00 NE/kg
E vitamin	2400,00 NE/kg
K vitamin	42,00 mg/kg
Mangán	900,00 mg/kg
Cink	4000,00 mg/kg
Vas	900,00 mg/kg
Réz	1070,00 mg/kg
Szelén	5,20 mg/kg

Ezen kívül tartalmaz még:

- egyéb vitaminokat,
- mikroelemeket,
- BHT (E321) antioxidánst,
- genetikailag módosított szerveset.

Felhasználási javaslat:

- *csikó (éves csikó):*
kb. 100 g/nap/állat
- *kifejlett ló:*
kb. 150–200 g/nap/állat.
(600 kg-os kifejlett kori testtömegre számolva)

Kiszerezés: 5 kg (vödör)

MBI MAGYAR
BRANDS

5x '16 '17 '18 '19 '20



BÁBOLNA
TAKARMÁNY



BÁBOLNA
FEED

Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.

2942 Nagygimánd | Burgert Róbert Agrár-Ipari Park 03/25 hrsz.

www.babolnatakarmany.hu | info@babolnatakarmany.hu