





Szarvasmarha



Takarmányozási program

Kiegészítő takarmányok

Bonaform-Bábolna Takarmány Kft.


Tisztelt Partnerünk!

Szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy röviden bemutassuk szarvasmarha takarmányozási programunkat.

Takarmány készítményeinket az állatok táplálóanyag-szükségleteinek pontos ismeretében, a nagy felhasználó cégek tapasztalatainak, ajánlásainak figyelembe vételével, illetve saját kísérleti eredményeink alapján állítottuk össze. Termékeink széles választékából minden bizonnyal Ön is meg fogja találni a lehetőségeinek, céljainak leginkább megfelelőit.

A következő folyamatábrán nyomon követheti, milyen főbb lépéseken keresztül jutunk el a partnerek körülményeire és igényeire szabott, optimális takarmányozási ajánlathoz.

A Bábolnai Szarvasmarha Takarmányozási Program elemei:



Termékeink

Szarvasmarha takarmányozási programunk termékválasztékában a tejpotló borjútápszerektől kezdve a növendéknevelés, szarvasmarha-hizlalás premixein keresztül a tejelő tehén speciális koncentrátumokig a teljes kínálat szerepel. A különböző előkeverékekhez többféle bekeverési arányt alkalmazva korcsoportok és hasznosítás szerint többféle igényt kielégítő keveréktakarmányok készíthetők. Termékeink a jó termelési mutatók mellett az állományok egészségét szolgálják. A receptek összeállításához szaktanácsadóink nyújtanak segítséget.

A kistermelői szektor felhasználói számára kisebb kiszerelésű márkatermékeinket ajánljuk: szarvasmarha készítőkat, koncentrátumokat és takarmány kiegészítőket.

KIEGÉSZÍTŐ TAKARMÁNYOK

Kiegészítő takarmányok

• Crémolit	4. oldal
• Nutrafort-1.	5. oldal
• Bendőstarter	6. oldal
• Energiaital	7. oldal
• B-Bomba	8. oldal
• TermoMin	9. oldal
• Májvédő	10. oldal
• β -karotin	11. oldal
• Promix fehérje keverékek	12. oldal

Mellékletek

• Termékek minőségmegőrzési ideje, csomagolási egységek, raklapsúlyok	13. oldal
• Takarmányok minőségi határértékei	14. oldal
• Silózott takarmányok minősítésének szempontjai	15. oldal
- Silókukorica szilázs	
- Lucerna szilázs	
- Fűszilázs	
- Pontozási táblázat a szilázsok savtartalom szerinti minősítéséhez	

Borjúnevelés kiegészítője

Crémolit

Magas energia- és elektrolittartalmú kiegészítő takarmány borjaknak

Táplálóanyag-tartalom		
Szárazanyag	%	95,00
Nátrium	%	6,91
Kálium	%	2,43
Klorid	%	7,35
A-vitamin	NE/kg	350 000,00
D-vitamin	NE/kg	60 000,00
E-vitamin	mg/kg	4 000,00
C-vitamin	mg/kg	5 000,00
Niacin	mg/kg	4 000,00
Piridoxin	µg/kg	2 150,00
Kobalamin	µg/kg	190,00
Betain	mg/kg	20 000,00
Probiotikum	+	
Szerves kötésű mikroelem	+	

Minőségmegőrzési idő

180 nap

Csomagolási egység (zsák)

8/25 kg

Felhasználás: Folyadék- és elektrolitvesztéssel járó kórformák esetén használható készítmény borjaknak.

Adagolás: 50 gramm port 2 liter langyos (tőgyemeleg) vízben vagy tejben kell feloldani és megitatni.

Egyéb komplett premixek

Nutrafort-1. Takarmány kiegészítő

(A biogazdálkodás feltételrendszerének megfelelően összeállítva.)

Táplálóanyag-tartalom		
Szárazanyag	%	88,00
Kalcium	%	11,00
Foszfor	%	13,20
Nátrium	%	10,90
Magnézium	%	3,00
A-vitamin	NE/kg	350 200,00
D3-vitamin	NE/kg	80 000,00
E-vitamin	mg/kg	225,00
Mangán	mg/kg	1 948,00
Cink	mg/kg	2 570,00
Réz	mg/kg	1 000,00
Szelén	mg/kg	9,25
Élőélesztő kiegészítéssel		-
Továbbá: jód és antioxidáns.		
Alkalmazási arány		
Tejelő tehén	g/nap/állat	100-150
Hízómarha	g/nap/állat	100
Üsző	g/nap/állat	70-100
Borjú	g/nap/állat	30-50
Juh, kecske	g/nap/állat	15

Minőségmegőrzési idő 180 nap

Csomagolási egység (zsák) 25 kg

Bendőstarter

Bendőműködést fokozó kiegészítő takarmány szarvasmarhák részére

Az egészséges állomány és a magas tejtermelési színvonal legfontosabb feltétele az optimális bendőfermentáció. A tejelő tehenek energia-és fehérjeellátása 65-70%-ban a bendő mikroorganizmusok, illetve az általuk termelt illózsírsavak mennyiségétől függ. A bendőmikrobák megfelelő szaporodásának alapfeltétele az optimális pH.

A „**Bendőstarter**” tejelő tehenek részére javasolt kiegészítő takarmány. Makro- és mikrokomponensei optimális bendő pH-t állítanak be, hozzájárulnak a bendőmikrobák gyors szaporodásához.

Alkalmazásának előnyei:

- Elősegíti az optimális bendőfermentációt, a mikrobák gyors szaporodását.
- Ellés után javítja az étvágyat, fokozza a takarmányfelvételt.
- Mérsékeli a táplálóanyag-deficites állapotot.
- Állategészségügyi problémák (pl.: acidózis, ketózis) előzhető meg.
- Magasabb tejtermelési színvonal, jobb perzisztencia érhető el.

Táplálóanyag-tartalom		Mennyiség
Szárazanyag	%	88,00
Lizin	%	0,24
Metionin	%	4,00
Niacin (B3-vitamin)	mg/kg	15 000,00
Kobalamin	mg/kg	0,20
Mangán	mg/kg	500,00
Cink	mg/kg	1 200,00
Vas	mg/kg	230,00
Aromaanyag		+++
<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	CFU/g	3×10 ⁸
Szerves Mn, Zn, Fe	mg/kg	+
Továbbá: antioxidáns.		
Alkalmazási arány		g/állat/nap
Ellető-,		200-300
Fogadó csoport		150-200
Bendőműködési zavar, étvágy probléma esetén		150-200

Minőségmegőrzési idő 180 nap

Csomagolási egység (zsák) 30 kg

Energiaital

Az ellés körüli egészségügyi problémák megelőzésére

Összetétel:

- Elektrolitok.
- Koncentrált energiaforrások.
- Élőlesztő kultúra.
- Hatékony bendőpuffer.

Alkalmazásának előnyei:

- Javul az állatok energia státusza – biztonságos kezdet a termeléshez.
- Csökkennek az anyagforgalmi betegségek (pl. ketózis, ellési bénulás).
- Kisebb törés a bendőműködésben.
- Csökken az oltógyomor helyzetváltozás esélye.
- Problémamentes involúció – rövidebb szervizperiódus.
- Könnyű kezelhetőség, bekeverhetőség.
- Kedvező ízhatás.

Táplálóanyag-tartalom		Mennyiség
Metionin	%	0,50
Kalcium	%	5,00
Foszfor	%	1,00
Nátrium	%	3,00
Kálium	%	1,00
A-vitamin	NE/kg	100 000,00
D3-vitamin	NE/kg	21 650,00
E-vitamin	mg/kg	1 000,00
C-vitamin	mg/kg	1 000,00
Mangán	mg/kg	50,00
Cink	mg/kg	120,00
Vas	mg/kg	25,00
<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	CFU/g	4×10^7
Szerves Mn, Zn, Fe		+
Puffer		+
Aroma		+
Alkalmazás	1,0 kg Energiaital por 20 l langyos vízben feloldva, közvetlenül az ellés utáni itatásra	

Minőségmegőrzési idő

180 nap

Csomagolási egység (zsák)

1 kg

B-Bomba

Bendővédett glükóz és vitamin keverék

Kiegészítő takarmány szarvasmarhák részére

Táplálóanyag-tartalom		Mennyiség
NEI	MJ/kg	17,50
Pantoténsav (B5-vitamin)	mg/kg	400,00
Piridoxin (B6-vitamin)	mg/kg	200,00
Biotin (B7-vitamin)	mg/kg	40,00
Folsav (B9-vitamin)	mg/kg	80,00
Kobalamin (B12-vitamin)	mg/kg	0,80
E-vitamin	mg/kg	800,00
Nyerszsír	%	29,50
Összes cukor (védett)	%	65,00
Alkalmazás	250 g/állat/nap	

Minőségmegőrzési idő

180 nap

Csomagolási egység (zsák)

25 kg

Rendeltetésszerű felhasználási javaslat

Ellést követően a laktáció 150. napjáig 250 g/állat/nap adagban alkalmazva.

Kutatások szerint a tranzíciós időszakban történő takarmányváltások során, valamint az ellést követően, a nagy termelésű tehenek bendője nem képes megfelelő mennyiségben B-vitaminokat szintetizálni. A termékben lévő mikrotápanyagok különböző enzimek alkotóelemeiként részt vesznek a glükoneogenesisben, valamint a zsír-és fehérjeanyagcserében, éppen ezért ebben az adaptációs időszakban az anyagcserezavarok megelőzése érdekében ezeket pótolni szükséges.

A negatív energiaegyensúly hossza, az ellés utáni első ovuláció időpontja, valamint az azt követő vemhesülési ráta között erős pozitív összefüggés áll fenn. Az ovuláció elmaradása energiahiány esetén általában a nem megfelelő GnRH elválasztásnak tudható be, aminek a hátterében a glükózhány hatására csökkent inzulinszekréció húzódik meg.

A termék védett cukor tartalma mérsékli a glükózhányt, ezzel csökkentve a negatív energia energiaegyensúly és annak időtartamát. Így nemcsak a termelés felfutását támogatja, hanem javítja a mielőbbi sikeres termékenyítés feltételeit is.

TermoMin

Hőstressz elleni ásványianyag- és vitamincsomag

Kiegészítő takarmány szarvasmarhák részére

- Kiváló minőségi alapanyagok
- Makro- és mikroelemek a csökkent táplálóanyag felvétel miatt és a hőstressz káros hatásainak kivédésére
- Emeli a nagytejű adagokban a DCAD értéket
- Jelentős A-, D3-, E-vitamin kiegészítés
- A nyári hőstressz viszonyainak megfelelő puffer kiegészítés
- Növényi kivonatok, magas antioxidáns tartalmú kiegészítők
- Aroma és élőélesztő az étvágy fenntartásáért

Alkalmazásának előnyei:

- Alkalmazásával a nyári időszakban is megvalósítható a harmonikus makroelem szintek kialakítása és a magas szintű mikroelem bevitel
- Pozitívan hat az étvágy és szárazanyag felvétel alakulására
- Megfelelő kation-anion arányt biztosít
- Kémiai és biológiai pufferek támogatják a stabil bendőműködés fenntartását, javul a rostemésztés és a fehérjehasználás
- Természetes foszfatidilkolin tartalma végett elősegíti a máj teljesítményének javulását, így csökkentve az anyagcsere-forgalmi rendellenességek előfordulásának valószínűségét
- Magas polifenol tartalmú, erős antioxidáns hatású növényi kiegészítő támogatja a szervezetet a gyulladások megelőzésében
- Mérsékeli a termelési paraméterek romlását
- Csökkenti a szaporodásbiológiai zavarokat

Táplálóanyag-tartalom		Mennyiség
Nátrium	%	8,76
Kálium	%	18,83
Magnézium	%	3,91
A-vitamin	NE/kg	260 000,00
D3-vitamin	NE/kg	52 000,00
E-vitamin	mg/kg	1 040,00
Mangán	mg/kg	3 196,00
Mn (szerves kötésben)	mg/kg	383,00
Cink	mg/kg	4 221,00
Zn (szerves kötésben)	mg/kg	569,00
Réz	mg/kg	412,00
Szelén	mg/kg	15,20
Se (szerves kötésben)	mg/kg	5,00
<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	CFU/g	1,2x10 ⁸
Aroma	mg/kg	+
Növényi kivonatok	mg/kg	+
Antioxidánsok	mg/kg	+
Etetési javaslat	g/nap/állat	200-250

Minőségmegőrzési idő

180 nap

Csomagolási egység (zsák)

25 kg

Májvédő

Energia ellátottságot javító kiegészítő takarmány

Összetétel:

- Energiát biztosító komponensek.
- Értékes vitaminok.

Alkalmazásának előnyei:

- Csökken a máj terhelése.
- Javul az állatok energia státusza.
- Javul a lipidek metabolizmusa.
- Csökken a vérben a szabad zsírsavak mennyisége.
- Csökken a ketózis kialakulásának valószínűsége.

Táplálóanyag-tartalom		Mennyiség
Száranyag	%	88,00
Nátrium	%	6,45
Bypass metionin	%	7,00
Niacin	mg/kg	+++
Bypass kolin	mg/kg	+++
Propionátok	%	+++
Alkalmazás	100 g/nap/állat	
Minőségmegőrzési idő		180 nap
Csomagolási egység (zsák)		30 kg

Felhasználása tejelő tehenek számára elsősorban a tranzíciós időszakban javasolt.

β-karotin

Kiegészítő takarmány kérődzők részére

β-karotin kiegészítő takarmány használatával növelhető az újszülött borjak ellenálló képessége, javul a tehenek termékenyülési eredménye.

Táplálóanyag-tartalom		Mennyiség
β- karotin	mg/kg	5 000,00
E-vitamin	mg/kg	2 000,00
Alkalmazás		
Tejelő tehén	g/nap/állat	50,00–100,00
Tenyészjuh	g/nap/állat	5,00–10,00
Minőségmegőrzési idő		180 nap
Csomagolási egység (zsák)		25 kg

Etetését a várható ellés előtti 2–3 hétben és a laktáció első 8–10 hetében ajánljuk.

Promix

Fehérje keverékek

Megnevezés	Alkalmazási arány	Összetétel			Nyers- fehérje
		Extr. szója %	Extr. napraforgó %	Extr. repce %	
Promix 10	2,00–4,00	10,00	45,00	45,00	35,50
Promix 20	2,00–4,00	20,00	40,00	40,00	36,50
Promix 30	1,00–3,00	30,00	35,00	35,00	38,00
Promix 40	1,00–3,00	40,00	30,00	30,00	39,00

Minőségmegőrzési idő

120 nap

Kiszerelés

35 kg zsák/Bigbag

Alkalmazásuk előnyei:

- Növényi fehérjehordozók homogén keveréke.
- Biztosítja a megfelelő fehérjeellátottságot és kielégíti a tejelő állatok bypass fehérje igényét.
- Javítja a tejtermelést.
- Jobb egészségi állapot.
- Húsmarha hizlalás esetén jelentősen javítja a napi testtömeg-gyapadást.

Termékek minőségmegőrzési ideje, csomagolási egységek, raklapsúlyok

Terméknév	Minőségmegőrzési idő (nap)	Kiszерelés	Raklapsúly (kg)
Crémo Silver-S tejpótló borjútápszer	180	30 kg zsák	630
Crémo Gold tejpótló borjútápszer	180	30 kg zsák	630
Crémo Gold (S) tejpótló borjútápszer	180	30 kg zsák	630
Crémo Platino tejpótló borjútápszer	180	30 kg zsák	630
Crémo Platino (S) tejpótló borjútápszer	180	30 kg zsák	630
Crémo Borjú Müzli takarmánykeverék	90	35 kg zsák	840
MT. Borjú takarmánykeverék	120	40 kg zsák	960
MT. Borjú nevelő takarmánykeverék	120	40 kg zsák	960
Crémo Borjú Starter takarmánykeverék	120	40 kg zsák	960
Crémo Borjú Extraprot takarmánykeverék	120	40 kg zsák	960
KSZP-951. Borjú nevelő komplett premix	180	35 kg zsák	840
KSZP-952. Növendékmárha komplett premix	180	35 kg zsák	840
KSZP-940. Növendékmárha komplett premix	180	30 kg zsák	810
Borjú indító koncentrátum	120	40 kg zsák	960
Hízómarha koncentrátum	120	40 kg zsák	960
Crémolit	180	8/25 kg zsák	320/750
KSZP-955. Hízómarha I. komplett premix	180	35 kg zsák	840
KSZP-956. Hízómarha II. komplett premix	180	45 kg zsák	945
KSZP-957. Hízómarha komplett premix	180	40 kg zsák	960
KSZP-961. Tejelő tehén komplett premix	180	30 kg zsák	810
KSZP-961-SC. Tejelő tehén komplett premix	180	30 kg zsák	810
KSZP-966. Tejelő tehén komplett premix	180	30 kg zsák	810
KSZP-967. Tejelő tehén komplett premix	180	30 kg zsák	810
KSZP-975. Full/X/H Tejelő tehén komplett premix	180	30 kg zsák	810
Nutrafort-1. Takarmány kiegészítő	180	25 kg zsák	750
KSZP-988. Tejelő tehén komplett premix	180	30 kg zsák	810
Laktomix (intenzív tejelő tehén koncentrátum)	120	40 kg zsák	960
Laktoprot	120	40 kg zsák	960
Super Lacto 35%	120	40 kg zsák	960
Laktospecial tejelő	120	Bigbag	960
Hepar Start IZO Fert	120	40 kg zsák	960
KSZP-973. Szárazonálló tehén komplett premix	180	30 kg zsák	810
Opty-Dry Szárazonálló tehén takarmánykeverék	120	35 kg zsák	840
Protavit D&M Tejelő tehén takarmánykeverék	120	40 kg zsák	960
Robot Premium	120	40 kg zsák/Bigbag	960
Robot Medium/Basic	30	Ömlesztett termékek	-
MooManna	120	IBC tartály (folyadék)	-
Herbárium Alfa	180	35 kg zsák	840
Natúr nyalósó	365	5 kg zsák	1000
Szelén nyalósó	365	1 kg zsák	1000
Bendőstarter	180	30 kg zsák	810
Energiaital	180	1 kg zsák	12 kg/gyűjtő
B-Bomba	180	25 kg zsák	600
TermoMin	180	25 kg zsák	750
Májvédő kiegészítő	180	30 kg zsák	810
β-karotin kiegészítő	180	25 kg zsák	750
Promix	120	35 kg zsák/Bigbag	840
Soyzin	90	30/40 kg zsák	810/960
Rapeex	90	30 kg zsák	810
Linolex	60	30 kg zsák	810

Takarmányok minőségi határértékei

Mikrobiológiai határértékek

Mikroorganizmus		Tolerancia határérték:
Salmonella sp.		0/25 g
Fekális Escherichia coli		10 ² /g
Clostridium perfringens		10 ² /g
Mezofil anaerob mikroba		10 ⁶ /g
Enterobacteriaceae sp.		10 ³ /g
Penészszám	Takarmánykeverékben	5×10 ⁴ /g
Penészszám	Granulátumban	5×10 ³ /g

Toxin	Penészgomba	Előfordulás	Főbb tünetek	Kritikus szint (ppm)
Aflatoxin	<i>Aspergillus flavus</i> <i>A. parasiticus</i> <i>A. nomius</i>	Kukorica, földimogyoró, gyapotmag	Csökk. ttm. gyarapodás, tak felv. és immunitás, májkárosodás, bevérzések	0,005
Ochratoxin	<i>A. ochraceus</i> <i>Penicillium verrucosum</i>	Árpa, olajos magvak	Csökk. ttm. gyarapodás, tak felv. és immunitás, vesefunkció zavar, növ. ivóvíz fogyasztás	0,25
Don (Vomitoxin)	<i>Fusarium graminearum</i> <i>F. culmorum</i>	Kukorica, búza, árpa, rozs, zab	Csökk. tak. felvétel, tak. elutasítás, hányás, csökk. ttm. gyarapodás	5,0
T-2	<i>F. sporotrichoides</i> <i>F. tricinctum</i> <i>F. poae</i>	Búza, árpa	Csökk. ttm. gyarapodás és tak felv., dermatitisz, nyirokszöv. nekrozisa, csökk. termékenység	0,25
Zearalenon	<i>F. graminearum</i> <i>F. tricinctum</i> <i>F. culmorum</i>	Kukorica, búza, árpa, rozs	Hiperösztrogénizmus, csökk. reprodukciós teljesítmény, termékeltenség	0,5
Fumonizin	<i>Fumonisin moniliforme</i> <i>Fus. proliferatum</i>	Kukorica	Csökk. ttm. gyarapodás és tak felv., májkárosodás, tüdő ödéma	50,0

Mikotoxinok

Kritikus szint: amely már termeléscsökkenés formájában jelentkezik.

Avasodás

Avasnak tekintendő az a 3%-nál nagyobb nyerszsír tartalmú takarmány alapanyag, amelynek a takarmány zsírtömegére vonatkoztatott savszáma az **50-es**, és/vagy peroxidszáma a **25-ös** értéket meghaladja.

Silózott takarmányok minősítésének szempontjai

Takarmány	Minőségi osztályok					
Vizsgált paraméter	Jó minőség	Pont-szám	Közepes minőség	Pont-szám	Gyenge minőség	Pont-szám
Silókukorica-szilázs						
NE _m MJ/kg szárazanyag	6,9 felett	40	6,2–6,9	15	6,2 alatt	0
NE _g MJ/kg szárazanyag	4,3 felett		3,7–4,3		3,7 alatt	
NEI MJ/kg szárazanyag	6,5 felett		6,0–6,5		6,0 alatt	
Szárazanyag tartalom, %	30 felett	30	25–30	20	25 alatt	0
pH	4,3 alatt	10	4,3–4,6	5	4,6 felett	0
Gázkromatográfiás illózsírsav- és tejsavvizsgálati eredmények alapján		20		10		0

Minősítés az össz. pontszámok alapján	
I. osztályú	70–100 pont
II. osztályú	35–70 pont
III. osztályú	35 pont alatt
0,5% abszolút vajsavtartalom felett osztályba nem sorolható, felhasználása korlátozandó!	

Takarmány	Minőségi osztályok					
Vizsgált paraméter	Jó minőség	Pont-szám	Közepes minőség	Pont-szám	Gyenge minőség	Pont-szám
Lucernaszilázs						
NE _m MJ/kg szárazanyag	5,8 felett	20	5,0–5,8	10	5,0 alatt	0
NE _g MJ/kg szárazanyag	3,4 felett		2,7–3,4		2,7 alatt	
NEI MJ/kg szárazanyag	5,9 felett		5,4–5,9		5,4 alatt	
Szárazanyag tartalom, %	32 felett	20	25–32	10	25 alatt	0
Nyersfehérje, g/1000 g szárazanyag	210 felett	30	190–210	15	190 alatt	0
pH, 32% szárazanyag alatt	4,5 alatt	10	4,5–4,7	5	4,7 felett	0
pH, 33–35% szárazanyag között	4,8 alatt	10	4,8–5,0	5	5,0 felett	0
pH, 36% szárazanyag felett	5,0 alatt	10	5,0–5,2	5	5,2 felett	0
Gázkromatográfiás illózsírsav- és tejsavvizsgálati eredmények alapján		20		10		0

Minősítés az össz. pontszámok alapján	
I. osztályú	70–100 pont
II. osztályú	35–70 pont
III. osztályú	35 pont alatt
0,5% abszolút vajsavtartalom felett osztályba nem sorolható, felhasználása korlátozandó!	

Takarmány	Minőségi osztályok					
Vizsgált paraméter	Jó minőség	Pont-szám	Közepes minőség	Pont-szám	Gyenge minőség	Pont-szám
Fűszilázs						
NE _m MJ/kg szárazanyag	5,4 felett	30	4,7–5,4	15	4,7 alatt	0
NE _g MJ/kg szárazanyag	3,0 felett		2,3–3,0		2,3 alatt	
NEI MJ/kg szárazanyag	5,3 felett		4,8–5,3		4,8 alatt	
Szárazanyag tartalom, %	30 felett	20	25–30	10	25 alatt	0
Nyersfehérje, g/1000 g szárazanyag	130 felett	20	110–130	10	110 alatt	0
pH, 30% szárazanyag alatt	4,4 alatt	10	4,4–4,8	5	4,8 felett	0
pH, 30% szárazanyag felett	4,8 alatt	10	4,8–5,0	5	5,0 felett	0
Gázkromatográfiás illózsírsav- és tejsavvizsgálati eredmények alapján		20		10		0

Minősítés az össz. pontszámok alapján	
I. osztályú	70–100 pont
II. osztályú	35–70 pont
III. osztályú	35 pont alatt
0,5% abszolút vajsavtartalom felett osztályba nem sorolható, felhasználása korlátozandó!	

Pontozási táblázat a szilázsok savtartalom szerinti minősítéséhez

Az egyes savak részaránya az összes sav tömegszázalékában					
Tejsav		Ecetsav		Vajsav	
Mennyiség, %	Pontszám	Mennyiség, %	Pontszám	Mennyiség, %	Pontszám
-25,0	0	-15,0	20	-1,5	50
25,1-30,0	2	15,1-20,0	18	1,6-3,0	30
30,1-34,0	4	20,1-24,0	16	3,1-4,0	20
34,1-38,0	6	24,1-28,0	13	4,1-6,0	15
38,1-42,0	8	28,1-32,0	10	6,1-8,0	10
42,1-46,0	10	32,1-36,0	7	8,1-10,0	9
46,1-50,0	12	36,1-40,0	4	10,0-12,0	8
50,1-54,0	14	40,1-45,0	2	12,1-14,0	7
54,1-58,0	16	45,1 -	0	14,1-16,0	6
58,1-62,0	18			16,1-18,0	4
62,1-66,0	20			18,1-20,0	2
66,1-70,0	24			20,1-30,0	0
70,1-75,0	28			30,1-40,0	-5
75,1 -	30			40,1 -	- 10

Értékelés a pontszámok alapján		
Jó minőségű	20 pontos minősítést kap	71-100 pont között
Közepes minőségű	10 pontos minősítést kap	41-70 pont között
Gyenge minőségű	0 pontos minősítést kap	41 pont alatt



BÁBOLNA
TAKARMÁNY



BÁBOLNA
FEED

Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.

H-2942 Nagyigmánd, Burgert Róbert Agrár-Ipari Park 03/25 hrsz.

Telefon: +36 34 557 050 Fax: +36 34 557 060

info@babolnatakarmany.hu • www.babolnatakarmany.hu
vevoszolgalat@babolnatakarmany.hu