Bonafarm MEZŐGAZDASÁG

Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. Vizsgálólaboratórium
A NAH által NAH-1-1560/2021 számon akkreditált vizsgálólaboratórium
2942 Nagyigmánd, Burgert Róbert Agrár - Ipari Park 03/25 hrsz. ● E-mail: labor@btakarmany.bonafarm.hu ● Tel.: +36 34 557 081

Bonafarm CSOPORT

F - 64 - 0219 | MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATI MEGRENDELŐ | V: 09

Kérjük a jelölt cellák mindegyikének a pontos kitöltését lehetőleg számítógéppel vagy kézzel írva, NAGYBETŰKKEL.
Megfelelő adatok és megfelelő állapotú, illetve mennyiségű minta hiányában a mintákat nem áll módunkban átvenni.

MEGRENDELŐ TÖLTI KI

MEGRENDELÉSI ADATOK

KÖLTSÉGVISELŐ	KÖLTSÉGHELY *(ha eltér)*	TÉTEL TULAJDONOS *(ha eltér)*
Név:	Név:	Név:
	Cím:	
Cím:		Cím:
	SAP:	

ÉRTESÍTENDŐ KAPCSOLATTARTÓK	ÉRTESÍTENDŐ KAPCSOLATTARTÓK	ÉRTESÍTENDŐ KAPCSOLATTARTÓK	ÉRTESÍTENDŐ KAPCSOLATTARTÓK
Név:	Név:	Név:	Név:
Tel.:	Tel.:	Tel.:	Tel.:
Email:	Email:	Email:	Email:

MINTA ADATAI

No.	JELE	MEGNEVEZÉSE	FORGALOMBA VAN HOZVA?				TÉTELAZONOSÍTÓ/SARZS
1.			igen	☐	nem	☐	
2.			igen	☐	nem	☐	
3.			igen	☐	nem	☐	
4.			igen	☐	nem	☐	
5.			igen	☐	nem	☐	

GYÁRTÁSI HELYE		DÁTUMA *(év-hónap-nap)*		MINTA MENNYISÉGE *(mintánként min. 500 g)*		TÉTEL MENNYISÉGE *(tisztasági vizsgálatnál kötelező)*	

EGYÉB INFORMÁCIÓ A MINTÁRÓL	

MINTAVÉTELI ÉS SZÁLLÍTÁSI ADATOK

MINTAVÉTEL HELYE		DÁTUMA *(év-hónap-nap)*		MINTAVEVŐ SZERVEZET		SZÁLLÍTÁS MÓDJA	
EGYÉB INFORMÁCIÓ A MINTÁRÓL				ügyfél	☐	normál	☐
				labor	☐	hűtött	☐
				harmadik fél	☐	fagyasztott	☐

LABORATÓRIUMI ADATOK

LABORATÓRIUM TÖLTI KI

			1.	2.	3.	4.	5.
MINTA BEÉRKEZÉSE	Dátum: *(év-hónap-nap)*	VIZSGÁLAT RENDELÉS SZÁMA					
	Időpont: *(óra : perc)*	VEVŐI RENDELÉS SZÁMA					

Bonafarm MEZŐGAZDASÁG

Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. Vizsgálólaboratórium
A NAH által NAH-1-1560/2021 számon akkreditált vizsgálólaboratórium
2942 Nagyigmánd, Burgert Róbert Agrár - Ipari Park 03/25 hrsz. ● E-mail: labor@btakarmany.bonafarm.hu ● Tel.: +36 34 557 081

Bonafarm CSOPORT

F - 64 - 0219 | **MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATI MEGRENDELŐ** | **V:** 09

A MEGRENDELT MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK

*A *-al jelölt vizsgálat nem akkreditált. / A **-al jelölt vizsgálat külső laboratóriumban akkreditáltan vizsgált*

MEGRENDELŐ TÖLTI KI

A KÉRT VIZSGÁLAT *Kattintással jelölje ki vagy tegyen mellé X-et!*	MINTA JELE 1.	2.	3.	4.	5.
***Salmonella* spp. kimutatás** (tenyésztéses)	☐	☐	☐	☐	☐
***Salmonella* spp. kimutatás** (PCR)	☐	☐	☐	☐	☐
***Listeria monocytogenes* kimutatás** (tenyésztéses)	☐	☐	☐	☐	☐
***Listeria monocytogenes* kimutatás** (PCR)	☐	☐	☐	☐	☐
***Staphylococcus aureus* szám meghatározás** (Koaguláz pozitív)	☐	☐	☐	☐	☐
***E. coli* szám meghatározás**	☐	☐	☐	☐	☐
Coliform szám meghatározás	☐	☐	☐	☐	☐
Mezofil aerob mikrobaszám meghatározás	☐	☐	☐	☐	☐
Penész szám meghatározás	☐	☐	☐	☐	☐
Élesztő szám meghatározás	☐	☐	☐	☐	☐
***Clostridium perfringens* szám meghatározás**	☐	☐	☐	☐	☐
Enterococcus* szám meghatározás	☐	☐	☐	☐	☐
***Enterobacteriaceae* szám meghatározás**	☐	☐	☐	☐	☐
Mezofil tejsavtermelő baktériumok számának meghatározása	☐	☐	☐	☐	☐
Anaerob szulfitredukáló baktériumok számának meghatározása	☐	☐	☐	☐	☐
Anaerob mikrobaszám meghatározás*	☐	☐	☐	☐	☐
Minőségi GMO vizsgálat (P35S, TNOS)	☐	☐	☐	☐	☐
GMO azonosítás szója: RR	☐	☐	☐	☐	☐
GMO azonosítás kukorica: Bt11	☐	☐	☐	☐	☐

A KÉRT VIZSGÁLAT *Kattintással jelölje ki vagy tegyen mellé X-et!*	MINTA JELE 1.	2.	3.	4.	5.
GMO azonosítás kukorica: Ga21	☐	☐	☐	☐	☐
GMO azonosítás kukorica: MON810	☐	☐	☐	☐	☐
Mennyiségi GMO vizsgálat szója: RR	☐	☐	☐	☐	☐
Mennyiségi GMO vizsgálat kukorica: Bt11	☐	☐	☐	☐	☐
Mennyiségi GMO vizsgálat kukorica: Ga21	☐	☐	☐	☐	☐
Mennyiségi GMO vizsgálat kukorica: MON810	☐	☐	☐	☐	☐
Ivóvíz tenyészthető mikroorganizmusok száma 22ºC	☐	☐	☐	☐	☐
Ivóvíz tenyészthető mikroorganizmusok száma 37ºC	☐	☐	☐	☐	☐
Ivóvíz *Enterococcus* szám meghatározás	☐	☐	☐	☐	☐
Ivóvíz *E. coli* szám meghatározás	☐	☐	☐	☐	☐
Ivóvíz Coliform szám meghatározás	☐	☐	☐	☐	☐
Ivóvíz *Pseudomonas aeruginosa* szám meghatározás	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐

KÉRI A MINTÁK SORON KÍVÜLI BEVIZSGÁLÁSÁT? *A sürgősségi felár 25%* — igen ☐ nem ☐

KÉR ANGOL NYELVŰ JEGYZŐKÖNYVET? — nem ☐ csak angol ☐ angol és magyar ☐

A Megrendelő és a Költségviselő megbízásából megrendelem a fenti vizsgálatokat, és tudomásul veszem, hogy a Vizsgálólaboratórium a vizsgálatok elvégzéséhez más laboratórium (alvállalkozó és/vagy közreműködő) szolgáltatásait is igénybe veheti.

 # A 8/2021(III.10.) AM rendelet 11§ (6) értelmében a megrendelőnek nyilatkoznia kell, hogy a beküldött minta forgalomba hozottnak minősül-e a végső fogyasztó, vagy felhasználó számára.

MEGRENDELŐ	MINTAFOGADÓ	MINTA-ELŐKÉSZÍTÉS	ÁTVIZSGÁLÁS
Név:	Név:	Dátum: *(év-hónap-nap)*	Dátum: *(év-hónap-nap)*
Aláírás:	Aláírás:	Aláírás: Minta jellemzése:	Aláírás: